



DELINTE⁺



THE BEST PERFORMANCE FOR THE RIGHT PRICE



13" t/m 21"

DS2



Waterafvoer

Versnelde waterafvoer, verhoogde remprestaties en maximale controle op nat wegdek.

Stabiliteit

Vlakke profielopbouw, groot contactoppervlak, meer grip in alle rijomstandigheden.

Schouderblokken

Schuingeplaatste profielblokken en -groeven, extra grip en betere remprestaties.

Meer grip

Brede, symmetrische schouderblokken, optimale stabiliteit in hogesnelheidsbochten.



19" & 20"

D7



Waterafvoer

Doorlopende lengtegroeven, effectieve waterafvoer, meer grip op nat wegdek.

Stabiliteit

Centrale lengte profielrib, maximale stabiliteit, meer controle.

Schouderblokken

Brede, naar de zijkant doorlopende schouderblokken, optimale stabiliteit in de bochten.

Meer grip

Uitgebalanceerde combinatie van lengte- en breedtegroeven. Meer grip en remprestaties.



14" & 16"

DV2+



Waterafvoer

3 brede lengtegroeven, versnelde waterafvoer, maximale controle op nat wegdek.

Profiel

Doorlopende breedtegroeven, gereduceerd risico op aquaplaning

Stabiliteit

Brede, stugge schouderblokken, optimale stabiliteit.

Remprestaties

Schuingeplaatste profielblokken en -groeven, extra grip en betere remprestaties.



14" t/m 18"

AW6



Remprestaties

Korte remweg op droge, natte en besneeuwde wegen.

Grip

Rubbersamenstelling zorgt voor veel grip in alle weersomstandigheden.

Profielopbouw

Geluid reducerende technieken en een zeer goede zelfreinigende werking voor sneeuw, vuil en water.

Stabiliteit

Stabiel rijgedrag onder alle weersomstandigheden.



16" t/m 18"

DH7



Waterafvoer

4 brede lengtegroeven, versnelde waterafvoer, maximale controle op nat wegdek.

Stabiliteit

Doorlopende centrale rib, grote hoeveelheid lamellen, maximale stabiliteit.

Schouderblokken

Brede schouderblokken, vergroot contactoppervlak, optimale stabiliteit.

Meer grip

Speciaal design van breedte- en lengtegroeven, extra grip en betere remprestaties.



19" & 20"

DS8



Optimale grip

A-Symmetrische profielopbouw, meer grip en stuurprecisie

Goede waterafvoer

3 doorlopende lengtegroeven, versnelde waterafvoer, verkleind risico op aquaplaning.

Meer controle

Schuingeplaatste profielgroeven, flexibel loopvlak, meer controle.

Stabiliteit

Brede schouderblokken, vergroot contactoppervlak, meer stabiliteit.



15" & 16"

AW6 VAN



Waterafvoer

3 doorlopende lengtegroeven, versnelde waterafvoer, maximale controle op nat wegdek.

Profielopbouw

Grote profielblokken; groter draagvermogen en uitstekende prestaties bij hoge snelheden.

Remprestaties

Ruw loopvlak met microgroeven; meer grip en een kortere remweg.

Stabiliteit

Stabiel rijgedrag onder alle omstandigheden.





14" t/m 17"

WD1



Maximale controle

Uniek V-profiel, versnelde water- en sneeuwafvoer, maximale controle.

Profielopbouw

Brede, doorlopende breedtegroeven, gereduceerd risico op aquaplaning.

Remprestaties

Grote schuingeplaatste profielblokken, meer stabiliteit, betere remprestaties.

Spijkeren mogelijk

Spijkeren mogelijk, excellente grip op ijzige en bevroren ondergronden.



13" t/m 18"

WD6



Waterafvoer

4 brede lengtegroeven, versnelde waterafvoer, maximale controle op nat wegdek.

Profielopbouw

Uniek, V-profiel met doorlopende breedtegroeven, gereduceerd risico op aquaplaning.

Remprestaties

Schuingeplaatste profielblokken en -groeven, extra grip en betere remprestaties.

Stabiliteit

Brede, naar de zijkant doorlopende schouderblokken, optimale stabiliteit.



15" & 16"

WD2



Grip

3 brede lengtegroeven, versnelde waterafvoer, maximale controle op nat wegdek.

Profielopbouw

Loopvlakopbouw met brede profielblokken en -groeven, gereduceerd risico op aquaplaning.

Remprestaties

Schuingeplaatste profielblokken en -groeven, extra grip en betere remprestaties.

Stabiliteit

Brede, verstevigde en naar de zijkant doorlopende schouderblokken, optimale stabiliteit.



14" t/m 20"

WD42+WD52



Maximale controle

Uniek V-profiel / 3 brede lengtegroeven, versnelde afvoer van water en sneeuw.

Loopvlakpatroon

Vlakke profielopbouw, brede schuingeplaatste profielblokken, verhoogde stabiliteit.

Excellente grip

Spijkeren mogelijk, excellente grip op ijzige en bevroren ondergrond.

Remprestaties

Grote schuingeplaatste profielblokken, verhoogde stabiliteit, betere remprestaties.